

Центр ТЁПЛЫХ ПОЛОВ

ТОО Центр теплых полов

Казахстан, 050046 г. Алматы, ул. Сатпаева 88

тел./факс: + (727) 311-99-11, 392-36-40, +7-701-713-3356

e-mail: info@teplopol.kz











site: www.teplopol.kz

ПРАЙС-ЛИСТ


07.01.2018 г.

НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Цены указаны с учетом НДС

Двужильные тонкие нагревательные секции СНТ-18 Вт/м (ЧувашТеплоКабель) Россия г. Чебоксары					
Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Длина (м)	Цена (тенге)	
	СНТ-18-108 Вт	108	6	6000	 ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ
	СНТ-18-148 Вт	148	8,2	7300	
	СНТ-18-214 Вт	214	11,9	7900	
	СНТ-18-311 Вт	311	17,3	11600	
	СНТ-18-418 Вт	418	23,2	14600	
	СНТ-18-558 Вт	558	31	16200	
	СНТ-18-603 Вт	603	33,5	17700	
	СНТ-18-697 Вт	697	38,7	21700	
	СНТ-18-851 Вт	851	47,3	25000	
	СНТ-18-1044 Вт	1044	58	29200	
	СНТ-18-1206 Вт	1206	67	30900	
	СНТ-18-1593 Вт	1593	88,5	34500	
	СНТ-18-1899 Вт	1899	105,5	41000	
	СНТ-18-2079 Вт	2079	115,5	47300	
	СНТ-18-2403 Вт	2403	133,5	53700	
	СНТ-18-2574 Вт	2574	143	60500	
СНТ-18-2934 Вт	2934	163	67700		
Двужильные нагревательные секции СН-15 Вт/м (ЧувашТеплоКабель) Россия г. Чебоксары					
Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Длина (м)	Цена (тенге)	
	СН-15-110 (красный)	110	7,3	7400	 ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ
	СН-15-135 (красный)	135	9	8000	
	СН-15-1095 (красный)	1095	73	30300	
	СН-15-1350 (красный)	1350	90	37400	
	СН-15-2130 (красный)	2130	142	55900	
Одножильные нагревательные секции СНО-18 Вт/м (ЧувашТеплоКабель) Россия г. Чебоксары. Для теплых полов					
Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Длина (м)	Цена (тенге)	
	СНО-18-171(зеленый)	171	9,5	5500	 ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ
	СНО-18-209(зеленый)	209	11,6	5800	
	СНО-18-241(зеленый)	241	13,4	7300	
Двужильные нагревательные секции тонкие СНТ-12 Вт/м (ЧувашТеплоКабель) Россия г.Чебоксары. Тонкие теплые полы, обогрев трубопроводов					
Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Длина (м)	Цена (тенге)	
	СНТ-12-120 (красный)	120	10	7500	 ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ
	СНТ-12-139 (красный)	139	11,6	9000	
	СНТ-12-197 (красный)	197	16,4	11700	
	СНТ-12-768 (красный)	768	64	26000	
	СНТ-12-984 (красный)	984	82	31200	
	СНТ-12-1908 (красный)	1908	159	51100	
Одножильные нагревательные маты МНО 150 Вт/кв.м (ЧувашТеплоКабель) Россия г. Чебоксары					
Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Площадь (кв.м)	Цена (тенге)	
	МНО-0,5-75 Вт	75	0,5	9200	 ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ
	МНО-0,7-100 Вт	100	0,7	10900	
	МНО-1,0-150 Вт	150	1,0	12200	
	МНО-1,5-225 Вт	225	1,5	14100	
	МНО-2,0-300 Вт	300	2,0	16100	
	МНО-2,5-375 Вт	375	2,5	18300	
	МНО-3,0-450 Вт	450	3,0	20600	
	МНО-3,5-525 Вт	525	3,5	22100	
	МНО-4,0-600 Вт	600	4,0	25200	
	МНО-5,0-750 Вт	750	5,0	29800	
	МНО-6,0-900 Вт	900	6,0	34800	
	МНО-7,0-1050 Вт	1050	7,0	37400	
	МНО-8,0-1200 Вт	1200	8,0	44700	
	МНО-8,7-1300Вт	1300	8,7	45500	
	МНО-9,0-1350 Вт	1350	9,0	47300	
	МНО-10,0-1500 Вт	1500	10,0	49300	
МНО-11,0-1650 Вт	1650	11,0	53700		
МНО-12,0-1800 Вт	1800	12,0	57200		
МНО-13,0-1950 Вт	1950	13,0	63300		
МНО-14,0-2100 Вт	2100	14,0	75600		

Двужильные нагревательные маты МНД 150 Вт/кв.м (ЧувашТеплоКабель) Россия г. Чебоксары

Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Площадь (кв.м)	Цена (тенге)
	МНД-0,5 - 75 Вт	75	0,5	12200
	МНД-1,0 - 150 Вт	150	1,0	14500
	МНД-1,5 - 225 Вт	225	1,5	16500
	МНД-2,0 - 300 Вт	300	2,0	19400
	МНД-2,5 - 375 Вт	375	2,5	21400
	МНД-3,0 - 450 Вт	450	3,0	24900
	МНД-3,5 - 525 Вт	525	3,5	26900
	МНД-4,0 - 600 Вт	600	4,0	29700
	МНД-5,0 - 750 Вт	750	5,0	36300
	МНД-6,0-900 Вт	900	6,0	40800
	МНД-7,0-1050 Вт	1050	7,0	44300
	МНД-8,0-1200 Вт	1200	8,0	50500
	МНД-9,0-1350 Вт	1350	9,0	55700
	МНД-10,0-1500 Вт	1500	10,0	58200
	МНД-11,0-1650 Вт	1650	11,0	60400
	МНД-12,0-1800 Вт	1800	12,0	63700
МНД-13,0-1950 Вт	1950	13,0	71300	
МНД-14,0-2100 Вт	2100	14,0	81400	
МНД-15,0-2250 Вт	2250	15,0	91300	



ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ


**Двужильные нагревательные секции СН-28 Вт/м (ЧувашТеплоКабель) Россия г. Чебоксары
Для обогрева желобов, труб, открытых площадей.**

Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Длина (м)	Цена (тенге)
	СН-28-151Вт	151	5,4	8600
	СН-28-185 Вт	185	6,6	9400
	СН-28-213 Вт	213	7,6	11200
	СН-28-300 Вт	300	10,7	14600
	СН-28-392 Вт	392	14	15900
	СН-28-521 Вт	521	18,6	19700
	СН-28-700 Вт	700	25	23500
	СН-28-924 Вт	924	33	29100
	СН-28-1176 Вт	1176	42	37500
	СН-28-1512 Вт	1512	54	43600
	СН-28-1848 Вт	1848	66	53300
	СН-28-2380 Вт	2380	85	64200
	СН-28-2912 Вт	2912	104	69600
	СН-28-3220 Вт	3220	115	72900




ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ

**Двужильные нагревательные секции 30 Вт/м СНКД30 (ООО "КФ ТП и НС") Россия
г. Екатеринбург, Силиконовая изоляция. Для обогрева желобов, труб, открытых площадей.**

Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Длина (м)	Цена (тенге)
	СНКД30-165-5,5	165	5,5	14900
	СНКД30-210-7	210	7	16500
	СНКД30-300-10	300	10	19600
	СНКД30-390-13	390	13	22600
	СНКД30-510-17	510	17	26700
	СНКД30-600-20	600	20	29700
	СНКД30-750-25	750	25	34800
	СНКД30-900-30	900	30	40000
	СНКД30-1200-40	1200	40	53700
	СНКД30-1500-50	1500	50	65900
	СНКД30-1800-60	1800	60	75200
	СНКД30-2100-70	2100	70	86400
	СНКД30-2400-80	2400	80	97300
	СНКД30-2700-90	2700	90	110600
	СНКД30-3000-100	3000	100	121700
	СНКД30-4500-150	4500	150	170200

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
SI СИЛИКОН



Саморегулирующийся нагревательный кабель для желобов, водостоков, трубопроводов

Внешний вид	Тип	Мощность при +5С (Вт/м)	Оболочка	Цена (тенге) за 1м
	17КСТМ2-АТ (ССТ, Россия)	17	пластикат	1100
	17КСТМ2-Т (ССТ, Россия)	17	пластикат	1400
	30КСТМ2-АТ (ССТ, Россия)	30	пластикат	1200
	30КСТМ2-Т (ССТ, Россия)	30	пластикат	1550
	Freezstop-25 (ССТ, Россия)	25	пластикат	2800






	Набор концевых заделок	-	-	1600	
	Термоусадочная труба MDT-A 12/3	1 метр	-	5100	
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ					
	Марка	Толщина, мм	Рабочая температура, С	Цена кв.м. (тенге)	
	Фольгопласт с разметкой (Россия)	3	от -60 до +100	380	
	Фольгопласт (Россия)	5	от -60 до +100	420	
Нагревательная пленка EXCEL (Корея)					
	Тип	Ширина (мм)	Мощность (Вт/кв.м)	Цена (тенге) за 1 кв.м.	
	Нагревательная пленка EXCEL 500	500	210	3100	
	Нагревательная пленка EXCEL 800	800	210	2900	
	Нагревательная пленка EXCEL 1000	1000	210	2800	
	Контакт-зажим, шт.			200	
	Лента самовулканизир.	50	(за 1м.)	1460	
МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И МАТЕРИАЛЫ					
Внешний вид	Наименование			Цена (тенге)	
	Коробка монтажная (за 1шт.)			140	
	Трубка для датчика пола (за 1м)			100	
	Лента монтажная оцинкованная для теплых полов (за 1м)			230	
	Лента монтажная оцинкованная перфорированная LP 12*0.55 мм. (рулон-25м)		(за 1м.)	150	
	Лента монтажная оцинкованная перфорированная LP 20*0.7 мм (Рулон-25м)		(за 1м.)	180	
	Лента монтажная оцинкованная перфорированная LP 20*1.0 мм (Рулон-25м)		(за 1м.)	210	
	Лента монтажная оцинкованная перфорированная LM 50*2.0 мм (рулон-10м)		(за 1м.)	500	
	Цепь монтажная оцинкованная для водостоков (за 1м)		(за 1м.)	220	
	Скотч алюминиевый 50мм*25м			1860	
	Скотч алюминиевый 50мм*50м			2750	
	Хомут пластиковый для водостоков (100 шт.)			900	
	Крепление кабеля пластиковое для водостоков (за 1шт.)			250	
	Коробка AP9 герметичная (Финляндия) IP55			790	
	Коробка ABOX 025 герметичная IP65			2200	
	Коробка ABOX 040 герметичная IP65			2650	
НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ "Электроконвекторы" (ENSTO Beta Финляндия)					
Внешний вид	Марка	Мощность (Вт)	Габаритные размеры (мм)	Цена (тенге)	
	BETA 500W	500	389x523x85	35360	
	BETA 1000W	1000	389x853x85	38080	
	BETA 1500W	1500	389x1121x85	40800	
	BETA 2000W	2000	389x1523x85	43520	

НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ "Электроконвекторы" (AIRELEC Франция)

	TACTIC ET 750W White	750	400x360x80	22475	
	TACTIC ET 1000W White	1000	400x440x80	25575	
	TACTIC ET 1250W White	1250	400x520x80	28675	
	TACTIC ET 1500W White	1500	400x600x80	31775	
	TACTIC ET 1750W White	1750	400x760x80	34875	
	TACTIC ET 2000W White	2000	400x840x80	39525	

КОНТАКТОРЫ ДОЕРКЕ (Австрия), HAGER (Франция)

Внешний вид	Марка	Ток	Максимальная активная нагрузка	Цена (тенге)	
	Контактор ДОЕРКЕ HS 20-10	20А	1 х 4400 Вт	9450	
	Контактор ДОЕРКЕ HS 20-20	20А	2 х 4400 Вт	9800	
	Контактор ДОЕРКЕ HS 25-30	25А	3 х 5500 Вт	10500	
	Контактор ДОЕРКЕ HS 40-30	40А	3 х 8800 Вт	19300	
	Контактор ДОЕРКЕ HS 63-30	63А	3 х 13860 Вт	31500	
	Контактор HAGER 25 1п ES110	25А	1 х 5500 Вт	7400	
	Контактор HAGER 63 4п ES360	63А	4 х 13800 Вт	19700	








ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

Внешний вид	Марка	Диапазон температур	Комплектуется датчиком	Цена (тенге)	
-------------	-------	---------------------	------------------------	--------------	--





ECOTHERM (Казахстан)











	ECOTHERM-70 (16А) IP 20 Казахстан	~+5°C+40°C	Датчик пола	6200	
	ECOTHERM-71 (16А) IP 20 Казахстан	~10°C+55°C	Датчик пола и воздуха	10185	
	ECOTHERM-51 (16А) IP 20 Казахстан ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	~+5°C+90°C	Датчик пола и воздуха	13860	
	ECOTHERM - 91 (16А) IP 20 Казахстан ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	~5°C+60°C	Датчик пола и воздуха	18500	
	ECOTHERM - 600 (16А) IP 20 Казахстан ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	~+5°C+45°C	Датчик пола и воздуха	13230	

EBERLE (Германия)

	RTR-E 6202 (10А) IP 30 Германия	~+5°C+30°C	Датчик воздуха	12300	
	FRe 525 31 (16А) IP 30 EBERLE Германия	~+10°C+60°C	Датчик пола (4м)	20900	
	FRe 525 23 (10А) IP 30 EBERLE Германия	~+5°C+50°C	Датчик пола (4м)	20900	
	FRe 525 23-50 OREG (10А) IP 30 EBERLE Германия	~+5°C+50°C	Датчик пола (4м)	20900	
	FIT 3F-Blue (16А) IP 30 EBERLE Германия ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	0°C+40°C	Датчик пола (4м)	36900	
	AURATON 3000 LAR002A (16А) Польша ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	0 оС , + 35 оС воздух, +10 оС , + 50 оС пол	Датчик пола и воздуха	10200	

Devi (Дания)

	Devireg 130 (15А) Дания	~+5°C+45°C	Датчик пола	17845	
	Devireg 530 (15А) Дания	~+5°C+45°C	Датчик пола	26560	
	Devireg Touch, белый (16А) Дания ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	~+0°C+30°C	Датчик пола или воздуха	50215	
	Devireg Touch, черный (16А) Дания ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	~+0°C+30°C	Датчик пола или воздуха	51875	
	DEVI Smart (16А) , белый, черный Дания Управление через приложение на смартфоне	~+0°C+30°C	Датчик пола или воздуха	70800	
	Devireg 316 (16А) Дания	~+5°C+45°C	Датчик пола	55610	
	Devireg 330 (16А) Дания	~ -10°C+10°C или ~+5oC+45oC	Датчик пола	47310	

OJ Electronics (Дания)					
	OTN2-1666 (16A) Дания	0+°C+40°C	Инфракрасный датчик пола	46330	 <i>taking comfort further</i>
	OTD2-1655 (16A) Дания	0+°C+40°C	Беспроводной инфракрасный датчик пола	65000	
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ для систем обогрева желобов и снеготаяния:					
	ECOTHERM-03-A2-T1 (10A) Казахстан антиобледенение водосточных труб и желобов	-20°C+60°C	Верхний диапазон от -10 до +60 нижний диапазон от -20 до +5	16300	
	ECOTHERM-03-B2-T1 (10A) Казахстан антиобледенение водосточных труб и желобов	-20°C+60°C	Верхний диапазон от -10 до +60 нижний диапазон от -20 до +10	21400	
	EM 524 89 (10A) ESD 003 и TFD 004 IP 40 EBERLE Германия (антиобледенение водостоков)	-20°C+50°C	Датчик наличия воды и датчик температуры воздуха	175700	 MADE IN GERMANY
	EM 524 89 (10A) ESD 001 и TFD 002 IP 40 EBERLE Германия (антиобледенение дорог, ступеней)	-20°C+50°C	Датчик наличия воды и датчик температуры воздуха	237000	
Коврик с подогревом					
Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Размер, мм	Цена (тенге)	 ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ
	Коврик с подогревом К-50	50	400x600	11600	
	Коврик с подогревом К-75	75	500x700	14500	