

ЦЕНТР ТЁПЛЫХ ПОЛОВ









ТОО Центр теплых полов
050046 Республика Казахстан г. Алматы
тел./факс: + (727) 311-99-11, 392-36-40, +7-701-713-3356
info@teplopol.kz
www.teplopol.kz



07.01.2018 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

Конвекторы встраиваемые в пол (медно-алюм. тепловой пакет) (TECHNO, Россия)

№	Обозначение	Мощность, кВт (80/60)	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Стоимость, тг.
Высота 85 мм						
	KVZ 250-85-700 (решетка из анодиров. алюминия)	0,126	700	250	85	47900
	KVZ 250-85-800 (решетка из анодиров. алюминия)	0,155	800	250	85	51400
	KVZ 250-85-900 (решетка из анодиров. алюминия)	0,184	900	250	85	55700
	KVZ 250-85-1000 (решетка из анодиров. алюминия)	0,213	1000	250	85	59900
	KVZ 250-85-1100 (решетка из анодиров. алюминия)	0,242	1100	250	85	64600
	KVZ 250-85-1200 (решетка из анодиров. алюминия)	0,271	1200	250	85	69400
	KVZ 250-85-1300 (решетка из анодиров. алюминия)	0,301	1300	250	85	72300
	KVZ 250-85-1400 (решетка из анодиров. алюминия)	0,330	1400	250	85	75200
	KVZ 250-85-1500 (решетка из анодиров. алюминия)	0,359	1500	250	85	82000
	KVZ 250-85-1600 (решетка из анодиров. алюминия)	0,388	1600	250	85	88500
	KVZ 250-85-1700 (решетка из анодиров. алюминия)	0,417	1700	250	85	92300
	KVZ 250-85-1800 (решетка из анодиров. алюминия)	0,446	1800	250	85	96100
	KVZ 250-85-1900 (решетка из анодиров. алюминия)	0,475	1900	250	85	100700
	KVZ 250-85-2000 (решетка из анодиров. алюминия)	0,505	2000	250	85	105400
	KVZ 250-85-2100 (решетка из анодиров. алюминия)	0,534	2100	250	85	109600
	KVZ 250-85-2200 (решетка из анодиров. алюминия)	0,563	2200	250	85	113900
KVZ 250-85-2300 (решетка из анодиров. алюминия)	0,592	2300	250	85	118100	
KVZ 250-85-2400 (решетка из анодиров. алюминия)	0,621	2400	250	85	122200	
KVZ 250-85-2500 (решетка из анодиров. алюминия)	0,650	2500	250	85	135300	
	KVZV 250-85-800 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,155-0,785	800	250	85	88500
	KVZV 250-85-1000 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,214-1,088	1000	250	85	98100
	KVZV 250-85-1200 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,272-1,392	1200	250	85	116700
	KVZV 250-85-1400 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,330-1,696	1400	250	85	122300
	KVZV 250-85-1600 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,389-1,999	1600	250	85	160200
	KVZV 250-85-1800 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,447-2,303	1800	250	85	167400
	KVZV 250-85-2000 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,505-2,607	2000	250	85	201500
	KVZV 250-85-2200 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,563-2,910	2200	250	85	209600
	KVZV 250-85-2400 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,622-3,214	2400	250	85	217600
	Высота 105 мм					
	KVZ 250-105-800 (решетка из анодиров. алюминия)	0,176	800	250	105	51700
	KVZ 250-105-1000 (решетка из анодиров. алюминия)	0,243	1000	250	105	59500
	KVZ 250-105-1200 (решетка из анодиров. алюминия)	0,309	1200	250	105	69000
	KVZ 250-105-1400 (решетка из анодиров. алюминия)	0,375	1400	250	105	76700
	KVZ 250-105-1600 (решетка из анодиров. алюминия)	0,442	1600	250	105	87300
	KVZ 250-105-1800 (решетка из анодиров. алюминия)	0,508	1800	250	105	95000
	KVZ 250-105-2000 (решетка из анодиров. алюминия)	0,575	2000	250	105	104300
	KVZ 250-105-2200 (решетка из анодиров. алюминия)	0,641	2200	250	105	112900
	KVZV 250-105-800 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,176-0,822	800	250	105	94600
	KVZV 250-105-1000 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,243-1,172	1000	250	105	104500
	KVZV 250-105-1200 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,309-1,522	1200	250	105	122900
	KVZV 250-105-1400 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,375-1,872	1400	250	105	131000
	KVZV 250-105-1600 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,442-2,222	1600	250	105	167300
	KVZV 250-105-1800 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,508-2,572	1800	250	105	195100
	KVZV 250-105-2000 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,575-2,922	2000	250	105	210400
	KVZV 250-105-2200 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,641-3,272	2200	250	105	219500
	KVZV 250-105-2400 (вент.) (решетка из анодир. алюминия)	0,707-3,622	2400	250	105	228600
	Высота 120 мм					
	KVZ 420-120-1000 (решетка из анодир. алюминия)	0,564	1000	420	120	110100
	KVZ 420-120-1600 (решетка из анодир. алюминия)	1,015	1600	420	120	166200
	KVZ 420-120-2000 (решетка из анодир. алюминия)	1,316	2000	420	120	202600
Комплекующие						
	Регулятор скорости Systemair REE 1	1 ампер				25000
	Регулятор скорости Systemair REE 2	2 ампера				35700
	Регулятор скорости Systemair REE 4	4 ампера				64000
	Регулятор скорости Saida ETY-1,5	1,5 ампера				23000
	Регулятор скорости Saida ETY-2,5	2,5 ампера				31000
	Клапан запорный угловой для конвектора	1/2"				2900
	Комплект вентиляторный KV E30-220AC (с кожухом)	220В				33100

