

Центр ТЁПЛЫХ ПОЛОВ

ТОО Центр теплых полов

Казахстан, 050046 г. Алматы, ул. Сатпаева 88

тел./факс: + (727) 311-99-11, 392-36-40, +7-701-713-3356

e-mail: info@teplopol.kz













site: www.teplopol.kz

ПРАЙС-ЛИСТ

21.02.2019

НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Цены указаны с учетом НДС

Двужильные тонкие нагревательные секции СНТ-18 Вт/м (ЧуваШТеплоКабель) Россия г. Чебоксары					
Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Длина (м)	Цена (тенге)	
 	СНТ-18-108 Вт	108	6	5500	 ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ
	СНТ-18-148 Вт	148	8,2	6700	
	СНТ-18-214 Вт	214	11,9	7200	
	СНТ-18-311 Вт	311	17,3	10600	
	СНТ-18-418 Вт	418	23,2	13400	
	СНТ-18-558 Вт	558	31	14900	
	СНТ-18-603 Вт	603	33,5	16200	
	СНТ-18-697 Вт	697	38,7	19900	
	СНТ-18-851 Вт	851	47,3	22900	
	СНТ-18-1044 Вт	1044	58	26700	
	СНТ-18-1206 Вт	1206	67	28400	
	СНТ-18-1593 Вт	1593	88,5	31600	
	СНТ-18-1899 Вт	1899	105,5	37600	
	СНТ-18-2079 Вт	2079	115,5	43300	
	СНТ-18-2403 Вт	2403	133,5	49200	
	СНТ-18-2574 Вт	2574	143	55500	
СНТ-18-2934 Вт	2934	163	62100		
Двужильные нагревательные секции СН-15 Вт/м (ЧуваШТеплоКабель) Россия г. Чебоксары					
Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Длина (м)	Цена (тенге)	
	СН-15-110 (красный)	110	7,3	7400	 ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ
	СН-15-135 (красный)	135	9	8000	
	СН-15-1350 (красный)	1350	90	37400	
Одножильные нагревательные секции СНО-18 Вт/м (ЧуваШТеплоКабель) Россия г. Чебоксары. Для теплых полов					
Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Длина (м)	Цена (тенге)	
	СНО-18-171(зеленый)	171	9,5	5500	 ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ
	СНО-18-209(зеленый)	209	11,6	5800	
	СНО-18-241(зеленый)	241	13,4	7300	
Двужильные нагревательные секции тонкие СНТ-12 Вт/м (ЧуваШТеплоКабель) Россия г.Чебоксары. Тонкие теплые полы, обогрев трубопроводов					
Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Длина (м)	Цена (тенге)	
	СНТ-12-120 (красный)	120	10	7500	 ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ
	СНТ-12-139 (красный)	139	11,6	9000	
	СНТ-12-197 (красный)	197	16,4	11700	
	СНТ-12-768 (красный)	768	64	26000	
	СНТ-12-984 (красный)	984	82	31200	
	СНТ-12-1908 (красный)	1908	159	51100	
Одножильные нагревательные маты МНО 150 Вт/кв.м (ЧуваШТеплоКабель) Россия г. Чебоксары					
Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Площадь (кв.м)	Цена (тенге)	
 	МНО-0,5-75 Вт	75	0,5	7600	 ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ
	МНО-1,0-150 Вт	150	1,0	9500	
	МНО-1,5-225 Вт	225	1,5	11600	
	МНО-2,0-300 Вт	300	2,0	13300	
	МНО-2,5-375 Вт	375	2,5	15100	
	МНО-3,0-450 Вт	450	3,0	17000	
	МНО-3,5-525 Вт	525	3,5	18300	
	МНО-4,0-600 Вт	600	4,0	20800	
	МНО-5,0-750 Вт	750	5,0	24600	
	МНО-6,0-900 Вт	900	6,0	28700	
	МНО-7,0-1050 Вт	1050	7,0	30900	
	МНО-8,0-1200 Вт	1200	8,0	36900	
	МНО-9,0-1350 Вт	1350	9,0	39000	
	МНО-10,0-1500 Вт	1500	10,0	40700	
	МНО-11,0-1650 Вт	1650	11,0	44300	
МНО-12,0-1800 Вт	1800	12,0	47200		
МНО-13,0-1950 Вт	1950	13,0	52200		
МНО-14,0-2100 Вт	2100	14,0	62400		

Двужильные нагревательные маты МНД 160 Вт/кв.м (ЧувашТеплоКабель) Россия г. Чебоксары

Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Площадь (кв.м)	Цена (тенге)
	МНД-0,5 - 80 Вт	80	0,5	8300
	МНД-1,0 - 160 Вт	160	1,0	10000
	МНД-1,5 - 240 Вт	240	1,5	12400
	МНД-2,0 - 320 Вт	320	2,0	15000
	МНД-2,5 - 400 Вт	400	2,5	17000
	МНД-3,0 - 480 Вт	480	3,0	19700
	МНД-3,5 - 560 Вт	560	3,5	21300
	МНД-4,0 - 640 Вт	640	4,0	23500
	МНД-4,5 - 720 Вт	720	4,5	26150
	МНД-5,0 - 800 Вт	800	5,0	28800
	МНД-6,0-960 Вт	960	6,0	32300
	МНД-7,0-1120 Вт	1120	7,0	35100
	МНД-8,0-1280 Вт	1280	8,0	39100
	МНД-9,0-1440 Вт	1440	9,0	44100
	МНД-10,0-1600 Вт	1600	10,0	46100
	МНД-11,0-1760 Вт	1760	11,0	50100
МНД-12,0-1920 Вт	190	12,0	52900	
МНД-13,0-2080 Вт	2080	13,0	59100	
МНД-14,0-2240 Вт	2240	14,0	70900	
МНД-15,0-2400 Вт	2400	15,0	79500	



ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ

**Двужильные нагревательные секции СН-28 Вт/м (ЧувашТеплоКабель) Россия г. Чебоксары
Для обогрева желобов, труб, открытых площадей, устойчивый к УФ-излучению.**

Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Длина (м)	Цена (тенге)
	СН-28-151Вт	151	5,4	7900
	СН-28-185 Вт	185	6,6	8600
	СН-28-213 Вт	213	7,6	10300
	СН-28-300 Вт	300	10,7	13400
	СН-28-392 Вт	392	14	14600
	СН-28-521 Вт	521	18,6	18100
	СН-28-700 Вт	700	25	21600
	СН-28-924 Вт	924	33	26600
	СН-28-1176 Вт	1176	42	34400
	СН-28-1512 Вт	1512	54	40000
	СН-28-1848 Вт	1848	66	48900
	СН-28-2380 Вт	2380	85	58800
	СН-28-2912 Вт	2912	104	63800
	СН-28-3220 Вт	3220	115	66800




ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ

Двужильные нагревательные секции 30 Вт/м СНКД30 (ООО "КФ ТП и НС") Россия г. Екатеринбург, Силиконовая изоляция. Для обогрева желобов, труб, открытых площадей, устойчивый к УФ-излучению.

Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Длина (м)	Цена (тенге)
	СНКД30-165-5,5	165	5,5	14900
	СНКД30-210-7	210	7	16500
	СНКД30-300-10	300	10	19600
	СНКД30-390-13	390	13	22600
	СНКД30-510-17	510	17	26700
	СНКД30-600-20	600	20	29700
	СНКД30-750-25	750	25	34800
	СНКД30-900-30	900	30	40000
	СНКД30-1200-40	1200	40	53700
	СНКД30-1500-50	1500	50	65900
	СНКД30-1800-60	1800	60	75200
	СНКД30-2100-70	2100	70	86400
	СНКД30-2400-80	2400	80	97300
	СНКД30-2700-90	2700	90	110600
	СНКД30-3000-100	3000	100	121700
СНКД30-4500-150	4500	150	170200	

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
SI СИЛИКОН



Саморегулирующийся нагревательный кабель для желобов, водостоков, трубопроводов

Внешний вид	Тип	Мощность при +5С (Вт/м)	Оболочка	Цена (тенге) за 1м
	17КТМ2-АТ (ССТ, Россия)	17	пластикат	1100
	17КТМ2-Т (ССТ, Россия)	17	пластикат	1400
	30КТМ2-АТ (ССТ, Россия)	30	пластикат	1200
	30КТМ2-Т (ССТ, Россия)	30	пластикат	1550
	Freezstop-25 (ССТ, Россия)	25	пластикат	2800




	Набор концевых заделок	-	-	1600	
	Термоусадочная труба MDT-A 12/3	1 метр	-	5100	
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ					
	Марка	Толщина, мм	Рабочая температура, С	Цена кв.м. (тенге)	
	Фольгопласт с разметкой (Россия)	3	от -60 до +100	380	
	Фольгопласт (Россия)	5	от -60 до +100	420	
Нагревательная пленка RexVa (Корея)					
	Тип	Ширина (мм)	Мощность (Вт/кв.м)	Цена (тенге) за 1 кв.м.	
	Нагревательная пленка RexVa 500	500	210	3400	
	Нагревательная пленка RexVa 800	800	210	3300	
	Нагревательная пленка RexVa 1000	1000	210	3200	
	Контакт-зажим, шт.			200	
	Лента самовулканизир.	50	(за 1м.)	1460	
МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И МАТЕРИАЛЫ					
Внешний вид	Наименование			Цена (тенге)	
	Коробка монтажная (за 1шт.)			140	
	Трубка для датчика пола (за 1м)			100	
	Лента монтажная оцинкованная для теплых полов (за 1м)			230	
	Лента монтажная оцинкованная перфорированная LP 12*0.55 мм. (рулон-25м)		(за 1м.)	150	
	Лента монтажная оцинкованная перфорированная LP 20*0.7 мм (Рулон-25м)		(за 1м.)	180	
	Лента монтажная оцинкованная перфорированная LP 20*1.0 мм (Рулон-25м)		(за 1м.)	210	
	Лента монтажная оцинкованная перфорированная LM 40*2.0 мм (рулон-10м)		(за 1м.)	600	
	Цепь монтажная оцинкованная для водостоков (за 1м)		(за 1м.)	260	
	Скотч алюминиевый 50мм*25м			1860	
	Скотч алюминиевый 50мм*50м			2750	
	Хомут пластиковый для водостоков (100 шт.)			900	
	Крепление кабеля пластиковое для водостоков (за 1шт.)			370	
	Коробка AP9 герметичная (Финляндия) IP55			790	
	Коробка ABOX 025 герметичная IP65			2200	
	Коробка ABOX 040 герметичная IP65			2650	
НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ "Электроконвекторы" (ENSTO Beta Финляндия)					
Внешний вид	Марка	Мощность (Вт)	Габаритные размеры (мм)	Цена (тенге)	
	BETA 500W	500	389x523x85	35360	
	BETA 1000W	1000	389x853x85	38080	
	BETA 1500W	1500	389x1121x85	40800	
	BETA 2000W	2000	389x1523x85	43520	

НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ "Электроконвекторы" (AIRELEC Франция)

	TACTIC ET 750W White	750	400x360x80	22475	
	TACTIC ET 1000W White	1000	400x440x80	25575	
	TACTIC ET 1250W White	1250	400x520x80	28675	
	TACTIC ET 1500W White	1500	400x600x80	31775	
	TACTIC ET 1750W White	1750	400x760x80	34875	
	TACTIC ET 2000W White	2000	400x840x80	39525	

КОНТАКТОРЫ ДОЕРКЕ (Австрия), HAGER (Франция)

Внешний вид	Марка	Ток	Максимальная активная нагрузка	Цена (тенге)	
	Контактор ДОЕРКЕ HS 20-10	20А	1 x 4400 Вт	10500	
	Контактор ДОЕРКЕ HS 20-20	20А	2 x 4400 Вт	11000	
	Контактор ДОЕРКЕ HS 25-30	25А	3 x 5500 Вт	11800	
	Контактор ДОЕРКЕ HS 40-30	40А	3 x 8800 Вт	21700	
	Контактор ДОЕРКЕ HS 63-30	63А	3 x 13860 Вт	35300	
	Контактор HAGER 25 1п ES110	25А	1 x 5500 Вт	8300	
	Контактор HAGER 63 4п ES360	63А	4 x 13800 Вт	22100	








ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

Внешний вид	Марка	Диапазон температур	Комплектуется датчиком	Цена (тенге)	
-------------	-------	---------------------	------------------------	--------------	--


MENRED (Китай)















	MENRED RTC 70.26 (16А) IP 20 Китай	~+5°C+40°C	Датчик пола	4800	
	MENRED E 71.36 (16А) IP 20 Китай	~+10°C+55°C	Датчик пола и воздуха	7100	
	MENRED E 51.716 (16А) IP 20 Китай ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	~+5°C+60°C	Датчик пола и воздуха	11100	
	MENRED E 91.716 (16А) IP 20 Китай ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	~5°C+60°C	Датчик пола и воздуха	12500	

EBERLE (Германия)

	RTR-E 6202 (10А) IP 30 Германия	~+5°C+30°C	Датчик воздуха	12300	
	FRe 525 31 (16А) IP 30 EBERLE Германия	~+10°C+60°C	Датчик пола (4м)	22900	
	FRe 525 23 (10А) IP 30 EBERLE Германия	~+5°C+50°C	Датчик пола (4м)	22900	
	FRe 525 23-50 OREG (10А) IP 30 EBERLE Германия	~+5°C+50°C	Датчик пола (4м)	22900	
	FIT 3F-Blue (16А) IP 30 EBERLE Германия ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	0°C+40°C	Датчик пола (4м)	36900	
	AURATON 3000 LAR002A (16А) Польша ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	0 оС , + 35 оС воздух , +10 оС , + 50 оС пол	Датчик пола и воздуха	5000	

Devi (Дания)

	Devireg 130 (15А) Дания	~+5°C+45°C	Датчик пола	18920	
	Devireg 530 (15А) Дания	~+5°C+45°C	Датчик пола	28160	
	Devireg Touch, белый (16А) Дания ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	~+0°C+30°C	Датчик пола или воздуха	53240	
	Devireg Touch, черный (16А) Дания ПРОГРАММИРУЕМЫЙ	~+0°C+30°C	Датчик пола или воздуха	55000	
	DEVI Smart (16А), белый, черный Дания Управление через приложение на смартфоне	~+0°C+30°C	Датчик пола или воздуха	79200	

	Devireg 316 (16A) Дания	$\sim +5^{\circ}\text{C}+45^{\circ}\text{C}$	Датчик пола	58960	
	Devireg 330 (16A) Дания	$\sim -10^{\circ}\text{C}+10^{\circ}\text{C}$ или $\sim +50^{\circ}\text{C}+450^{\circ}\text{C}$	Датчик пола	50600	
OJ Electronics (Дания)					
	OTN2-1666 (16A) Дания	$0^{\circ}\text{C}+40^{\circ}\text{C}$	Инфракрасный датчик пола	46330	
	OTD2-1655 (16A) Дания	$0^{\circ}\text{C}+40^{\circ}\text{C}$	Беспроводной инфракрасный датчик пола	65000	
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ для систем обогрева желобов и снегооттаяния:					
	ECOTHERM-03-A2-T1 (10A) Казахстан антиобледенение водосточных труб и желобов	$\sim -20^{\circ}\text{C}+60^{\circ}\text{C}$	Верхний диапазон от -10 до +60 нижний диапазон от -20 до +5	16300	
	ECOTHERM-03-B2-T1 (10A) Казахстан антиобледенение водосточных труб и желобов	$\sim -20^{\circ}\text{C}+60^{\circ}\text{C}$	Верхний диапазон от -10 до +60 нижний диапазон от -20 до +10	21400	
	EM 524 89 (10A) ESD 003 и TFD 004 IP 40 EBERLE Германия (антиобледенение водостоков)	$\sim -20^{\circ}\text{C}+50^{\circ}\text{C}$	Датчик наличия воды и датчик температуры воздуха	175700	
	EM 524 89 (10A) ESD 001 и TFD 002 IP 40 EBERLE Германия (антиобледенение дорог, ступеней)	$\sim -20^{\circ}\text{C}+50^{\circ}\text{C}$	Датчик наличия воды и датчик температуры воздуха	237000	
	DEVIregTM 850 III (2*15A) Дания (антиобледенение дорог, ступеней, водостоков)	$\sim -20^{\circ}\text{C}+70^{\circ}\text{C}$	Датчик наличия воды и датчик температуры воздуха	127600	
	Датчик для грунта (TR 850 III)	$\sim -30^{\circ}\text{C}+70^{\circ}\text{C}$		91960	
	Датчик для кровли (TR 850III)	$\sim -50^{\circ}\text{C}+70^{\circ}\text{C}$		93720	
	Источник питания (TR 850 III)	24 В, для подключения до 4 датчиков		35200	
Коврик с подогревом					
Внешний вид	Тип	Мощность (Вт)	Размер, мм	Цена (тенге)	
	Коврик с подогревом К-50	50	400x600	11600	
	Коврик с подогревом К-75	75	500x700	14500	