PRODUCT CARD

05.12.2022

ENSTO

Конвектор электрический

EPHLM05PR

Тип	EPHLM05PR
GTIN	6438100411503
Название	Конвектор электрический Lämmitin- конвектор 500Вт/230В, механический термостат, вилка, диапазон +6...+36°C, двухполюсный выключатель, белый, IP21, 389x451мм
Описание	Электрический конвектор с надежным механическим термостатом и кабелем с евровилкой. Простая и понятная настройка температуры. Точность термостата +/- 0.5 °C. Конвектор может быть смонтирован на стене или установлен на полу с помощью ножек (дополнительный аксессуар, не входят в комплект поставки). В линейке модели мощностью 500Вт-1500Вт. Высота конвектора 389 мм, высота с учетом ножек 469 мм.
Вендор	Ensto Rus OOO

Техническая спецификация

Electrical values

Мощность:	500 W
Номинальное напряжение:	230 V
Рабочая частота:	50 Hz

Ratings

Степень защиты:	IP21
Класс защиты:	II

Прочее

ETIM класс:	EC000523

Dimensions

Длина:	56 mm
Ширина:	451 mm
Высота:	389 mm
Масса нетто:	2,841 kg

ETIM Техническая спецификация

etim

Model:	Low (30-50 cm)
Mounting method:	Wall model
Air exhaust:	Front side
With fan:	No
Position control panel:	Side
Number of switch positions:	2
Temperature adjustment:	6 ... 36 °C
Colour:	White
Width:	451 mm
Height:	389 mm
Depth:	56 mm
Weight:	2,841 kg
Degree of protection (IP):	IP21
Protection class:	II
Overheating protection:	Yes
Frost protection circuit:	No
Digital indication:	No
With presence indicator:	No
Suitable for bus connection:	No
With timer:	No
Adaptive (self-learning):	No
Consumption indication:	No
Open window detection:	No
Operation by app:	No

Упаковка

На поддоне

Количество:	30 pcs
Глубина:	1200 mm
Ширина:	800 mm
Высота:	1050 mm

Стандартная упаковка

Количество:	1 pce
Глубина:	610 mm
Ширина:	400 mm
Высота:	90 mm

Масса:	3,248 kg
Объем:	21,96 l

ÐžÐžÐž «ÐÐ½Ñ□Ñ‚Ð¾ Ð‘Ð¸Ð»Ð´Ð¸Ð½Ð³ Ð¡Ð¸Ñ□Ñ‚ÐµÐ¼Ñ□»

Ð¢Ð°Ð»Ð»Ð¸Ð½Ñ□ÐºÐ¾Ð¼Ÿ Ñˆ Ð¾Ñ□Ñ□Ðµ (Ð¡Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾-ÐŸÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¼), 206Ð□ 198205 Ð¡Ð°Ð½ÐºÑ‚-ÐŸÐµÑ‚Ðµ±Ñƒ€Ð³ Ð Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ñ□

Email ebs.russia@ensto.com www.ensto.com Ð¢ÐµÐ». +7 812 325 93 40, +7 495 2310482